

bjc room



bjc SOL





BJC SOL. LUZ PARA TUS PRIMEROS ESPACIOS.

Brillan sus coloristas acabados metalizados, brilla su diseño de línea serena y suave volumen, brilla la original combinación de las placas con teclas y tapas en caoba matizada. Bjc Sol es una serie brillante en todos los sentidos. Una completa solución que sorprende por su precio y prestaciones.

Su radiante gama de colores metalizados te ofrece desde la sofisticación del dorado a toda la intensidad del rojo carmín. Elige la opción que dé más luz a tus espacios. Bjc Sol. Acabados exclusivos en diseño, no en precio.



Interruptor bipolar con señalizador luminoso + base de enchufe



Interruptor bipolar



Interruptor



Doble Interruptor bipolar con señalizador luminoso



K-23



Interruptor con señalizador luminoso



Toma RJ45



Pulsador luz con señalizador luminoso



Interruptor con señalizador luminoso



Mecanismos Sol para instalaciones terciarias
Compatibles con las soluciones Unex:



Canales

93



Torretas

50



Columnas

50

RADIANTES METALIZADOS.

Bjc Sol es una serie asequible que sorprende por sus acabados brillantes y coloristas. Una radiante gama de colores metalizados que aportan un atractivo toque de luz en tus primeros espacios.



Blanco



Beige



Dorado



Gris Plata



BJC ROOM. ATRACCIÓN POR LAS CURVAS.

Bjc Room es una serie nacida de la línea curva. Una pieza de diseño actual con la fuerza necesaria para llenar el vacío y que, a la vez, es respetuosa con la decoración de tu hogar. Observa el diseño de Bjc Room y elige el color que te sugiera su dinamismo sin miedo.

La plasticidad natural de la curva consigue el equilibrio perfecto entre la vitalidad y la elegancia necesaria para tus espacios. Bjc Room. La belleza natural de la curva.



Regulador de sonido



Base de enchufe + 2 Interruptores con señalizador luminoso + Regulador de sonido



Regulador de sonido + Interruptor con señalizador luminoso



2 Interruptores + 2 Dobles interruptores con señalizador luminoso



Base de enchufe



Interruptor + Base de enchufe



PIENSA EN UN COLOR.



Blanco



Beige



Plata



Dorado

LA OPCIÓN MÁS FÁCIL TAMBIÉN EN LA INSTALACIÓN.

Bjc presenta una estructura ergonómica que garantiza una instalación fácil, rápida y cómoda. Especialmente, las piezas monoblock que ofrecen toda la comodidad de un artículo montado.



UREA, garantía de durabilidad

Las piezas aislantes de la Serie Bjc Room están fabricadas en Resinas Termoendurentes Autoextinguibles UREA, garantizando la durabilidad y seguridad de placas, teclas y tapas.

Este material proporciona a todos los elementos de la Serie, una alta resistencia al accionamiento mecánico, a los agentes externos y a los efectos de los rayos ultravioleta.



La resistencia de la plata

Los mecanismos de interrupción están provistos de contactos de plata de máxima pureza (900/1.000) garantía de un alto grado de conservación y nivel de prestaciones.

Rapidez y Seguridad de Embornado

Todos los mecanismos de interrupción están dotados de emborne automático de nueva generación, entradas de contacto independientes con mayor zona de cobertura para el cableado. El embornado para el conductor flexible, se realiza con una cómoda presión sobre las palancas de desemborne, proporcionando una sujeción constante y un perfecto contacto.



Bases de Enchufe con la facilidad y rapidez del Sistema STAI

Simplemente embornar y apretar. Los conductores entran los tres por la parte superior de la base de enchufe. El atornillado se realiza, también para los tres, por una sola cara de la base de enchufe. Las bases de enchufe en Bjc Room cuentan con el sistema de embornado STAI (Sistema de Tornillo

Abierto Imperdible), los tornillos se cierran con una sola operación, y poseen una tuerca flotante grabada, que impide el deslizamiento del cable garantizando una perfecta sujeción y total superficie de contacto. Las bases, que se suministran con la tapa separada, permiten embornar, y atornillar con rapidez y comodidad.



Conexión Automática del Señalizador

En Bjc Room, todos los mecanismos de interrupción o pulsación pueden ser luminosos. El señalizador luminoso, se conecta, sencillamente, por delante del mecanismo.



Alineamiento Perfecto

Las muescas laterales de los bastidores garantizan un perfecto alineamiento y posicionamiento de las placas.

MONTAJE

Las teclas y tapas están fabricadas en resinas termoendurentes autoextinguibles UREA. Proporcionando durabilidad y seguridad a todos los mecanismos.




A_ Mecanismo

B_ Marco

C_ Tecla

UN TOQUE ORGÁNICO.

Pocas series de pequeño material eléctrico ofrecen una estética tan sorprendente como la de Bjc Sol. Líneas rectas, serenas y discretas, se mezclan con el dinamismo de la curva en un suave y delicado volumen. Resultado, un diseño minimalista con un toque orgánico que la hace única.



A_ Mecanismo

B_ Marco

C_ Tecla

LA FUERZA DE LA CURVA.

La belleza natural de la curva define y da origen a la serie Bjc Room. Una pieza de diseño que ofrece toda la plasticidad, dinamismo, vitalidad y volumen de la línea más sugerente.



SISTEMA EUROPEO

MECANISMOS INTERRUPCION

	Interruptor unipolar Conmutador	16505
	Cruzamiento	16506
	Interruptor unipolar control	16605
	10 A 250 V~ Envase 20	
	Interruptor unipolar Conmutador	16557
		16559
	16 A 250 V~ Envase 20	

	Interruptor bipolar	16508
	10 A 250 V~ Envase 20	
	El mismo mecanismo, cambiando sólo el esquema de instalación, sirve para tecla bipolar con luz o bipolar control.	
	Interruptor bipolar	16558
	16 A 250 V~ Envase 20	
	El mismo mecanismo, cambiando sólo el esquema de instalación, sirve para tecla bipolar con luz o bipolar control.	

TECLAS ESTRECHAS



CON DIFUSOR

BLANCO	BEIGE	CAOBA	Envase	BLANCO	BEIGE	CAOBA	Envase
16705-L	16705-AL	16705-ML	20	17705-L	17705-AL	17705-ML	20



SIN DIFUSOR

BLANCO	BEIGE	CAOBA	Envase	BLANCO	BEIGE	CAOBA	Envase
16705	16705-A	16705-M	20	17705	17705-A	17705-M	20

TECLAS ANCHAS



CON DIFUSOR

BLANCO	BEIGE	CAOBA	Envase	BLANCO	BEIGE	CAOBA	Envase
16708-L	16708-AL	16708-ML	20	17708-L	17708-AL	17708-ML	20



SIN DIFUSOR

BLANCO	BEIGE	CAOBA	Envase	BLANCO	BEIGE	CAOBA	Envase
16708	16708-A	16708-M	20	17708	17708-A	17708-M	20

MECANISMOS PULSADORES

	Pulsador	16516
	10 A 250 V~ Envase 20	
	Timbre Luz	



CON DIFUSOR

BLANCO	BEIGE	CAOBA	Envase	BLANCO	BEIGE	CAOBA	Envase
16716-L	16716-AL	16716-ML	20	17716-L	17716-AL	17716-ML	20
16717-L	16717-AL	16717-ML	20	17717-L	17717-AL	17717-ML	20

Tecla con Difusor Porta-etiquetas



SIN DIFUSOR

BLANCO	BEIGE	CAOBA	Envase	BLANCO	BEIGE	CAOBA	Envase
16716	16716-A	16716-M	20	17716	17716-A	17716-M	20
16717	16717-A	16717-M	20	17717	17717-A	17717-M	20

Si desea las teclas grabadas con otros pictogramas, añada su descripción al final de la referencia correspondiente.
Ejemplo: Tecla color beige con difusor y pictograma camarero= 16716-AL Camarero

- | | |
|----------|------------|
| Puerta | WC Inodoro |
| Camarero | Enfermera |
| Camarera | Botones |



Señalizador luminoso neon ambar para mecanismos bipolares y control 16039-1
230 V~ 1mA
Envase 20



Señalizador luminoso ambar para mecanismos interruptor unipolar, pulsador, conmutadores y cruzamiento 16039-2
230 V~ 1mA
Envase 20

SISTEMA EUROPEO



Carga para uso de señalizadores luminosos con lámparas de bajo consumo o fluorescentes. **3139**
Envase 1

NUOVO

MECANISMOS PULSADORES



Pulsador con interruptor temporizado con señalización luminosa **16599**

Temporización 3 min
Max 500 W incandescencia 230 V~

Envase 1

TAPAS ESTRECHAS

TECLAS DOBLES



BLANCO 17717-L BEIGE 17717-AL CAOBA 17717-ML Envase 20

MECANISMOS PARA PERSIANA



Doble pulsador persianas **17665**
Enclavamiento eléctrico

Este mecanismo está dotado con sistema de seguridad eléctrico que impide que llegue la señal de subir o bajar al mismo tiempo.

Interruptor persianas **17669**
Enclavamiento eléctrico y mecánico

Este mecanismo está dotado con sistema de seguridad mecánico que impide que llegue la señal de subir o bajar al mismo tiempo.
10 A 250 V~ / Envase 10



BLANCO 17769 BEIGE 17769-A CAOBA 17769-M Envase 10

MECANISMOS CON LLAVE



Conmutador con llave extraíble **17566**

Conmutador con llave no extraíble en conexión **17567**
5 A 250 V~
Envase 1

Intensidad: 5 A (cos φ 0,7+1). Tensión 250 V.
Contactos: 1 abierto 1 cerrado.
Terminales: plateados para soldar.
Protección: IP 40. Se suministran con 2 llaves.
Cumple normas VDE



BLANCO 17763 BEIGE 17763-A CAOBA 17763-M Envase 10


MECANISMOS ROTATIVOS



Conmutador rotativo **17596**
16 A 250 V~
Envase 1

4 posiciones, 3 circuitos.
Conexión por faston 6,3x0,8 mm.
Mecanismo sin garras.

SECUENCIA DE CONEXIONES



BLANCO 17796 BEIGE 17796-A CAOBA 17796-M Envase 10

BASES DE ENCHUFE



Base 2P normal **16522**

10 A 250 V~
Envase 20
SOLO PARA REPOSICION
SOLO PARA CLAVIJAS CON
ESPIGAS Ø 4 mm

TAPAS ESTRECHAS



BLANCO 16722 BEIGE 16722-A CAOBA 16722-M Envase 20



Base 2P + T (TT desplazada) **16525**

10 A 250 V~
Envase 20
SOLO PARA REPOSICION
SOLO PARA CLAVIJAS CON
ESPIGAS Ø 4 mm



BLANCO 16725 BEIGE 16725-A CAOBA 16725-M Envase 20

BASES DE ENCHUFE DE SEGURIDAD



Base 2P + T (TT lateral) con dispositivo de seguridad incorporado **16524**

Emborne por tornillos
16 A 250 V

Envase 10

Identificación circuitos especiales

TAPAS ANCHAS



BLANCO **16724** BEIGE **16724-A** CAOBA **16724-M** Envase 10



ROJO **16724-R** Envase 10

BASES DE ENCHUFE



Base 2P + T (TT lateral) **16523**

Emborne por tornillos
16 A 250 V
Nota: Disponibles tapas seguridad para base 16523 (consultar)

Envase 10

Identificación circuitos especiales

TAPAS ANCHAS



BLANCO **16723** BEIGE **16723-A** CAOBA **16723-M** Envase 10



ROJO **16723-R** Envase 10



Base 2P normal **17522**

Emborne por tornillos
16 A 250 V

Envase 10


SOLO PARA REPOSICION



BLANCO **17722** BEIGE **17722-A** CAOBA **17722-M** Envase 20

Base 2P + T (TT francés) seguridad

Emborne por tornillos
10-16 A 250 V



BLANCO **16071** BEIGE **16071-A** CAOBA **16071-M** Envase 10

ARTICULOS MONTADOS

BASES DE ENCHUFE

Base de enchufe 2P mixta
Para clavija europea
 10/16 A 250 V~
Para clavija Americana
 15 A 125 V~

Base no utilizable en España según el vigente REBT.

SOLO PARA REPOSICION

TAPAS ESTRECHAS



BLANCO	BEIGE	CAOBA	Envase
16090	16090-A	16090-M	20

Base de enchufe 2P + T mixta
Para clavija europea
 10/16 A 250 V~
Para clavija Americana
 15 A 125 V~

Base no utilizable en España según el vigente REBT.

SOLO PARA REPOSICION



BLANCO	BEIGE	CAOBA	Envase
16190	16190-A	16190-M	20

REGULADOR DE INTENSIDAD LUMINOSA

Regulador para placas Sol Teide
y placas Room

Envase 1

Cargas resistivas (incandescencia y diólicas directas):
 60-300 W 230 V~
 Cargas inductivas: lámparas halógenas muy baja tensión alimentadas con transformador electromagnético, 230 V-300 VA.
 Este regulador incluye un fusible de protección Ref BJC. 2303 T 2,5 A UNE EN 60127-2.
 Reactancias recomendadas: OSRAM HTM.
 Compatible con lámparas de bajo consumo regulables: OSRAM DULUX EL DIM.
 Este regulador no incluye la reactancia.

TAPAS ANCHAS



BLANCO	BEIGE	CAOBA	Envase
16038	16038-A	16038-M	1

Cartucho fusible temporizado 2303
2,5A Tipo L
UNE EN 60127-2

Envase 100



INTERRUPTOR TEMPORIZADO


Interruptor temporizado electrónico regulable **2380**

230 V 50-60 Hz
 Máx 1500 W incandescencia
 800 fluorescencia
 Regulable de 20s a 20 min.
 Conexión 3 hilos
 Para instalar en cajas de empalme o derivación

Envase 1

Para:

- Lámpara de bajo consumo
- Lámparas diólicas 500 W con transformador electrónico





ARTICULOS MONTADOS

MECANISMOS VARIOS

Salida cable

Con brida de sujeción hasta 8 mm Ø

Zumbador

230 V~ Uso intermitente

Piloto rojo

Con lámpara incorporada
Neón E-10 230 V~



Lámpara neón E-10 10040

230 V~ 3W
Para piloto Ref. 15030
Envase 20

TAPAS ESTRECHAS



BLANCO 16034 BEIGE 16034-A CAOBA 16034-M Envase 20

TAPAS ANCHAS



BLANCO 17034 BEIGE 17034-A CAOBA 17034-M Envase 10



BLANCO 17035 BEIGE 17035-A CAOBA 17035-M Envase 10




ROJO 15030 Envase 20

CONECTORES PARA BASES DE ACCESO DE TERMINAL (BAT) Y PARA INFORMÁTICA

Toma teléfono conector hembra 6 vías RJ11
Para BAT en redes de telefonía básica.
(emorne por tornillos)



BLANCO 16082 BEIGE 16082-A CAOBA 16082-M Envase 20



BLANCO 17082 BEIGE 17082-A CAOBA 17082-M Envase 10

Toma conector hembra 8 vías (ISO 8877) RJ45 cat. 5 E
Para BAT en redes digitales de servicios integrados (RDSI) y aplicaciones informáticas
Emorne por perforación aislante
Sólo para placas Sol Teide y placas Room de 1 elemento.



BLANCO 16095 BEIGE 16095-A CAOBA 16095-M Envase 20



BLANCO 17095 BEIGE 17095-A CAOBA 17095-M Envase 10

Toma doble conector hembra 8 vías (ISO 8877) RJ45 cat. 5 E
Para BAT en redes digitales de servicios integrados (RDSI) y aplicaciones informáticas
Emorne por perforación de aislante
Para placas Sol Teide y placas Room.



BLANCO 16295 BEIGE 16295-A CAOBA 16295-M Envase 10


Tapa para adaptar 2 conectores RJ45 (AMP, ITT, INGESDATA, etc...) en placas Sol Teide y placas Room.



BLANCO 17897 BEIGE 17897-A CAOBA 17897-M Envase 10

ARTICULOS MONTADOS / SISTEMA EUROPEO


ADAPTADORES CON TAPAS GUARDAPOLVO



Adaptador con
Tapa Guardapolvo
para 1 toma RJ 45

18583-B
18583-A
18583-N

Envase 10



Adaptador con
Tapa Guardapolvo
para 2 tomas RJ 45

18683-B
18683-A
18683-N

Envase 10

POTENCIOMETRO BOBINADO PARA ALTAVOCES



3 W 27 Ω 18560
5 W 47 Ω 18562
5+5 W 47 W* 18564

*Necesita caja de empotrar
Ref. 2364
Envase 1

TAPAS ESTRECHAS

TAPAS ANCHAS



BLANCO BEIGE CAOBA Envase
17760 17760-A 17760-M 10

TOMA DE ALTAVOZ



Toma de altavoz DIN 17563


Envase 10



BLANCO BEIGE CAOBA Envase
17763 17763-A 17763-M 10

MECANISMOS VARIOS

Pulsador tirador
10 A 250 V~
Envase 10



BLANCO BEIGE CAOBA Envase
16021 16021-A 16021-M 10

Cortacircuito
Para fusible cristal 5x20 mm



BLANCO BEIGE CAOBA Envase BLANCO BEIGE CAOBA Envase
16028 16028-A 16028-M 20 17028 17028-A 17028-M 10

Tapón portafusible
Recambio para artículos
Ref. 16028 y 17028



BLANCO BEIGE CAOBA Envase BLANCO BEIGE CAOBA Envase
14129 14129-A 10129-SL 10 14129 14129-A 10129-SL 10



Fusible cristal 5x20 mm
4 A 498-4
6 A 498-6
10 A 498-10

Envase 100



ARTICULOS MONTADOS

MECANISMOS VARIOS

Tapa ciega

TAPAS ESTRECHAS

TAPAS ANCHAS



BLANCO BEIGE CAOBA Envase
16033 16033-A 16033-M 20

TOMAS PARA TV-FM Y R/TV-SAT



Toma TV-FM
Serie 2-10 2932
Final serie 2933
Derivación única 2934

(Fabricante TELEVÉS)
Envase 10

Las tomas de señal para TV y FM cumplen con las normas UNE 20523 y CEI 16

Bastidor-Adaptador 4x2"
para caja Americana 16337

Tapas de 45x45 mm para tomas de TV-FM de BJC o Televés.



BLANCO BEIGE CAOBA Envase
16330 16330-A 16330-M 10



BLANCO BEIGE CAOBA Envase
16331 16331-A 16331-M 10

Tapas de 45x45 mm para tomas de TV-FM de BJC, Televés y otras marcas.



Toma R/TV-SAT
Serie 6-12 2921
Serie 2-5 2922
Final serie 2923
Derivación única 2924

(Fabricante TELEVÉS)
Envase 10

Las tomas de señal para TV cumplen con las normas UNE 20523 y CEI 169-2.

Bastidor-Adaptador 4"x 2"
para caja Americana 16337

Tapas de 45x45 mm para tomas de R/TV-SAT de BJC o Televés.



BLANCO BEIGE CAOBA Envase
16320 16320-A 16320-M 10



BLANCO BEIGE CAOBA Envase
16321 16321-A 16321-M 10

Tapas de 45x45 mm para tomas de R/TV-SAT de BJC, Televés y otras marcas.



Conector TV 10CH35

Para cable coaxial 75 Ω
Conector hembra

Envase 25



Conector FM 10CM36

Para cable coaxial 75 Ω
Conector macho

Envase 25

CRNOTERMOSTATO



Cronotermostato semiempotrado
Para caja universal Ø60

Blanco 2381-B

Envase 1

Contacto: Contacto inversor, sin potencial, tensión baja de protección.

Máx. 6 A / 250 V~, min. 1mA/5 V.

Precisión: ± 1 s al día con 20°C.

Precisión de regulación: ± 0,2 k.

Alcance de medición de temperatura: de 0°C a 50°C, resolución 0,1°C.

Margen de ajuste para temperatura: de 6°C a 30°C en pasos de 0,2°C.

Espacios de memoria: 22 cambios de temperatura, programables para lunes a viernes, sábado/domingo, cada día o para días individuales.

Clase de protección: II conforme a EN 60730-1.

Modo de protección: IP 20 conforme a EN 60529-1

Se suministra sin pilas

2 pilas 1,5V AAA - LR03

SONIDO



Kit de sintonización empotrable K-23

Receptor de radio FM, 88 MHz-108 MHz
 Alimentación 230V
 Búsqueda automática de emisoras
 Presintonía
 Salida de auriculares (jack 3,5 mm)
 Consta de dos módulos: Altavoz-tranformador y receptor FM
 Instalar con marco de 2 elementos
 (SE SUMINISTRA APARTE).
 Con bastidor metálico.
 Cada Kit incluye 3 tapas para cada módulo en:
 blanco, beige y antracita.

Envase 1

ALT-1

Altavoz auxiliar para K-23.
 Permite disponer de otro altavoz a un máximo
 de 15 metros del receptor.
 8 Ω 1W

ADAPTACIÓN MODULOS DE SONIDO

FABRICANTE

SOL TEIDE Y ROOM

EGI Electroacústica General Ibérica Tel.: 976 405353 Zaragoza	Adaptación directa.
EIS Electrónica Integral de Sonido, S.A. Tel.: 976 465550 Zaragoza	Utilizar: Bastidor Ref. EIS 14401
SONELCO Sonido, Electrónica y Comunicación, S.A. Tel.: 976 259125 Zaragoza	Utilizar: Bastidor Ref. SONELCO PC 9120
TEZ Sistemas de sonorización TEZ, S.L. Tel.: 976 570211 Zaragoza	Utilizar: Adaptador + Bastidor Ref. TEZ
SONBEL Sonbel Electrónica, S.A. Tel.: 976 126812 Zaragoza	Adaptación directa.







bjc room

PLACAS EN UREA CON BASTIDOR PARA CAJA UNIVERSAL Ø 60 mm

SIN GARRAS



	BLANCO	BEIGE	DORADO	PLATA
 Para 1 módulo ancho o 2 estrechos 97x89 mm Envase 10	16211	16211-A	16211-DR	16211-PLA
 Para 2 módulos anchos o 4 estrechos 168x89 mm Envase 10	16212	16212-A	16212-DR	16212-PLA
 Para 3 módulos anchos o 6 módulos estrechos 240x89 mm Envase 5	16213	16213-A	16213-DR	16213-PLA
 Para 4 módulos anchos o 8 módulos estrechos (en material termoplástico) 311x89 mm Envase 5	16214	16214-A	16214-DR	16214-PLA

bjc SOL bjc room



16-GAR
 Para bastidores metálicos

Bolsa con 50 garras y 50 tornillos para montar 25 bastidores.



16-BAST
 Bastidor Suelto

Envase 20







16-BAST-G
 Bastidor Suelto con garras

Envase 10


bjc SOL

MARCOS EMBELLECEDORES SOL



	BLANCO	MARRÓN CAFE	NEGRO CARBON
 16100- Para placas 1 mod. ancho Envase 25	-B	-MC	-NC
 16101- Para placas 2 mod. anchos Envase 10	-B	-MC	-NC
 16102- Para placas 3 mod. anchos Envase 10	-B	-MC	-NC
 16350- Para placas caja americana Envase 20	-B	-MC	-NC

Incluir al final de la referencia del modelo de marco, las letras que definen el color.

**PLACAS CON BASTIDOR
PARA CAJA UNIVERSAL Ø 60 mm**
SIN GARRAS
CON GARRAS
SIN GARRAS

Para 1 módulo estrecho

85x85 mm

**BLANCO
16310**

Envase 10

**BEIGE
16310-A**

Envase 10

**BLANCO
16000**

Envase 10

**BEIGE
16000-A**

Envase 10

**GRIS PLATA
16000-PL**

Envase 5

**DORADO
16000-DR**

Envase 5

**Para 2 módulos estrechos o
1 ancho**

85x85 mm

16311

Envase 10

16311-A

Envase 10

16001

Envase 10

16001-A

Envase 10

16001-PL

Envase 5

16001-DR

Envase 5

**Para 4 módulos estrechos o
2 anchos**

85x157 mm

16312

Envase 10

16312-A

Envase 10

16002

Envase 10

16002-A

Envase 10

16002-PL

Envase 5

16002-DR

Envase 5

**Para 6 módulos estrechos o
3 anchos**

85x228 mm

16313

Envase 5

16313-A

Envase 5

16003

Envase 5

16003-A

Envase 5

16003-PL

Envase 5

16003-DR

Envase 5

**PLACAS CON BASTIDOR Y CON GARRAS
PARA CAJA UNIVERSAL Ø 60 mm**

Para 1 módulo estrecho

85x120 mm

**BLANCO
16341**

Envase 10

**BEIGE
16341-A**

Envase 10

**GRIS PLATA
16341-PL**

Envase 5

**DORADO
16341-DR**

Envase 5

**Para 2 módulos estrechos o
1 ancho**

85x120 mm

16342

Envase 10

16342-A

Envase 10

16342-PL

Envase 5

16342-DR

Envase 5

**PLACAS CON BASTIDOR Y SIN GARRAS
PARA CAJA AMERICANA**

Para 1 módulo estrecho

 85x120 mm
Para caja 4x2"

**BLANCO
16351**

Envase 10

**BEIGE
16351-A**

Envase 10

**GRIS PLATA
16351-PL**

Envase 10

**DORADO
16351-DR**

Envase 10

**Para 2 módulos estrechos o
1 ancho**

 85x120 mm
Para caja 4x2"

16352

Envase 10

16352-A

Envase 10

16352-PL

Envase 10

16352-DR

Envase 10

**Para 3 módulos estrechos o
1 ancho y 1 estrecho**

 85x120 mm
Para caja 4x2"

16353

Envase 10

16353-A

Envase 10

16353-PL


Envase 10

16353-DR

Envase 10



ZOCALO DE SUPERFICIE SOL



**Zócalo para 1 módulo ancho
ó 2 estrechos**
Incluye una tapa 10152
material termoduro
85x85x39 mm
Para placas sin garras de 85x85mm
Ref. 16000, 16001, 16310, 16311.
Envase 5

BLANCO

BEIGE

16460


16460-A



**Zócalo para 2 módulos anchos
ó 4 estrechos**
Incluye dos tapas 10152
material termoduro
85x157x39 mm
Para placas sin garras de 85x157mm
Ref. 16002, 16312.
Envase 5

16461

16461-A



Zócalo para placas americanas
Incluye dos tapas 10152
material termoduro
85x120x39 mm
Para placas Ref. 16351, 16352 y 16353.
Envase 5

16360

16360-A

Tapa elástica de entrada

10152

Envase 10

**CAJA UNIVERSAL ENLAZABLE
CON TORNILLOS \square 60 mm**




Universal enlazable 2373-I
Material termoplástico
Envase 650

**CAJA UNIVERSAL ENLAZABLE
CON TORNILLOS \emptyset 60 mm**



Simple 2323
Material termoplástico
Envase 75
Doble 2360
Material termoplástico
Envase 25
Triple 2361
Material termoplástico
Envase 5



Tapa protección 2374-I
Permite localizar las cajas después de enlucir
Envase 1000



Para instalar mecanismos
que precisen mayor
profundidad (60 mm) 2364
Indicada para artículo Ref. 17564
Envase 10

**CAJA UNIVERSAL AMERICANA
CON TORNILLOS**



Caja 4x2" 316
Material termoplástico
Envase 50